

**BACALAUREAT 2006
SESIUNEA SPECIALĂ**

M1

Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică.

Filiera vocațională, profil Militar, specializarea matematică - informatică.

SUBIECTUL I

- a) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât punctele $A(1, 6)$ și $C(6, 1)$ să se afle pe dreapta de ecuație $x + ay + b = 0$.
- b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele $P(5, 6, 7)$ și $Q(6, 5, 7)$.
- c) Să se calculeze suma $\operatorname{ctg}(-2) + \operatorname{ctg}(-1) + \operatorname{ctg}(1) + \operatorname{ctg}(2)$.
- d) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe $\frac{2 - 3i}{3 - 2i} = a + bi$.
- e) Să se calculeze distanța de la punctul $B(3, 3)$ la dreapta de ecuație $x + y - 7 = 0$.
- f) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele $A(1, 6)$, $B(3, 3)$ și $C(6, 1)$.

SUBIECTUL II

- 1.
 - a) Să se calculeze suma $\hat{3} + \hat{4} + \hat{5} + \hat{8} + \hat{7} + \hat{9}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{12}, +)$.
 - b) Să se determine simetricul față de înmulțire al elementului $\hat{7} \in \mathbb{Z}_{12}$.
 - c) Să se determine inversa funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$.
 - d) Să se rezolve în \mathbb{R} ecuația $25^x = 5$.
 - e) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $n^3 < 2^n$.
- 2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-5x}$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
 - c) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
 - d) Să se arate că funcția f este convexă pe \mathbb{R} .
 - e) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(t) dt$.

SUBIECTUL III

Se consideră mulțimea M formată din toate matricele cu 3 linii și 3 coloane, fiecare matrice din M având numai elemente *distincte* din mulțimea $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

- a) Să se verifice că $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \in M$ și că $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \notin M$.
- b) Să se calculeze determinantul matricei $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$.
- c) Să se găsească o matrice $A \in M$, astfel încât $\det(A) \neq 0$.
- d) Să se arate că, dacă $B \in M$ este o matrice inversabilă, atunci $B^{-1} \notin M$.
- e) Să se arate că dacă $D \in M$, atunci $\operatorname{rang}(D) \in \{2, 3\}$.

- f) Să se determine numărul elementelor mulțimii M .
- g) Să se arate că mulțimea M conține cel puțin 18 matrice cu determinantul egal cu 0.

SUBIECTUL IV

Se consideră șirurile $(a_n)_{n \geq 2}$ și $(b_n)_{n \geq 2}$, definite prin

$$a_n = \sqrt{2 + \sqrt[3]{3 + \dots + \sqrt[n-1]{n-1} + \sqrt[n]{n}}}, b_n = \sqrt{2 + \sqrt[3]{3 + \dots + \sqrt[n-1]{n-1} + \sqrt[n]{n+2}}}, (\forall) n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

- a) Să se verifice că $a_n < b_n$, $(\forall) n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
- b) Să se calculeze a_2 și b_2 .
- c) Să se arate că $a_4 > 1,9$.
- d) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că $2^{n+1} > n + 3$, $(\forall) n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.
- e) Să se arate că șirul $(a_n)_{n \geq 2}$ este strict crescător și șirul $(b_n)_{n \geq 2}$ este strict descrescător.
- f) Să se arate că șirurile $(a_n)_{n \geq 2}$ și $(b_n)_{n \geq 2}$ sunt convergente.
- g) Să se arate că șirurile $(a_n)_{n \geq 2}$ și $(b_n)_{n \geq 2}$ au aceeași limită și limita lor este un număr din intervalul $(1, 9; 2)$.

SESIUNEA IUNIE-IULIE

M1

Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică.

Filiera vocațională, profil Militar, specializarea matematică - informatică.

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze distanța dintre punctele $A(2, 1, -2)$ și $B(3, -3, 1)$.
- b) Să se determine raza cercului $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$.
- c) Să se determine ecuația tangentei la parabola $y^2 = 5x$ în punctul $P(5, 5)$.
- d) Să se calculeze modulul numărului complex $\frac{5 - 2i}{2 - 5i}$.
- e) Să se calculeze aria unui triunghi cu vârfurile în punctele $M(2, 3)$, $N(2, -2)$ și $P(3, 2)$.
- f) Să se afle $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât să se verifice egalitatea de numere complexe $\left(\cos \frac{3\pi}{10} + i \sin \frac{3\pi}{10}\right)^{10} = a + ib$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se calculeze suma primilor 8 termeni dintr-o progresie aritmetică în care primul termen este 1 și rația este 3.
 - b) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $2^n \leq 3 + \log_2 n$.
 - c) Să se calculeze suma elementelor din grupul $(\mathbb{Z}_{11}, +)$.
 - d) Să se calculeze expresia $E = C_5^1 - C_5^2 + C_5^3 - C_5^4$.
 - e) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$.
2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^{2006} + 1$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
 - c) Să se arate că funcția f este convexă pe \mathbb{R} .
 - d) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n \sin x dx$.

SUBIECTUL III

Se consideră matricele $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Convenim că $\text{rang}(O_2) = 0$.

- a) Să se calculeze determinanții matricelor J și I_2 .
- b) Să se calculeze matricea J^2 .
- c) Să se arate că, dacă $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, atunci $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I_2 = O_2$.
- d) Să se găsească o matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ pentru care $\text{rang}(M) \neq \text{rang}(M^2)$.
- e) Să se arate că, dacă matricea $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ este inversabilă, atunci matricea B^n este inversabilă, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.
- f) Utilizând eventual metoda inducției matematice, să se arate că, dacă matricea $C = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ nu este inversabilă, atunci $C^n = (p + s)^{n-1}C$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.

g) Să se arate că, dacă matricea $D \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ verifică $\text{rang}(D) = \text{rang}(D^2)$, atunci $\text{rang}(D) = \text{rang}(D^n)$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.

SUBIECTUL IV

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x - \ln(e^x + 1)$ și șirul $(a_n)_{n \geq 1}$, definit prin $a_n = \frac{1}{e+1} + \frac{1}{e^2+1} + \dots + \frac{1}{e^n+1}$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.

a) Să se verifice că $f'(x) = \frac{1}{e^x + 1}$, $x \in \mathbb{R}$.

b) Să se arate că funcția f' este strict descrescătoare pe \mathbb{R} .

c) Utilizând teorema lui *Lagrange*, să se arate că $(\forall) k \in [0, \infty)$, există $c \in (k, k+1)$, astfel încât $f(k+1) - f(k) = \frac{1}{e^c + 1}$.

d) Să se arate că $\frac{1}{e^{k+1} + 1} < f(k+1) - f(k) < \frac{1}{e^k + 1}$, $(\forall) k \in [0, \infty)$.

e) Să se arate că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este strict crescător.

f) Să se arate că $f(n+1) - f(1) < a_n < f(n) - f(0)$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.

g) Să se arate că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este convergent și are limita un număr real din intervalul $\left[\ln \left(1 + \frac{1}{e} \right), \ln 2 \right]$.

Filiera teoretică, specializarea Științe ale naturii; Filiera tehnologică, profil Tehnic, toate specializările

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze modulul numărului complex $2 - i$.
- b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele $A(-1, 4)$ și $C(4, -1)$.
- c) Să se calculeze suma de numere complexe $S = i + i^4 + i^7 + i^{10}$.
- d) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât punctele $A(-1, 4)$ și $C(4, -1)$ să fie pe dreapta de ecuație $x + by + a = 0$.
- e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele $A(-1, 4)$, $B(2, 2)$ și $C(4, -1)$.
- f) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe $\frac{5 + 6i}{6 - 5i} = a + bi$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se calculeze determinantul $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$.
 - b) Să se calculeze rangul matricei $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.
 - c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația $\log_3 x = -1$.
 - d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $9^x - 27 = 0$.
 - e) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $n^3 < 2^n$.
2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x^3 + 2x - 2$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
 - c) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.
 - d) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 3}{3n^2 - 2}$.

SUBIECTUL III

Se consideră numărul real $\omega = 1 + \sqrt{2}$ și mulțimea $H = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Notăm $\bar{\omega} = 1 - \sqrt{2}$ și cu $G = \{z \in H \mid (\exists)y \in H \text{ astfel încât } y \cdot z = 1\}$.

- a) Să se verifice că $0 \in H$, $1 \in H$, $\omega \in H$ și $\bar{\omega} \in H$.
- b) Să se verifice că $\omega^2 = 2\omega + 1$.
- c) Să se arate că, dacă $z, y \in H$, atunci $z + y \in H$ și $z \cdot y \in H$.
- d) Să se arate că $\omega \cdot (-\bar{\omega}) = 1$.
- e) Să se arate că $\omega \in G$.
- f) Să se arate că mulțimea G are cel puțin 2006 elemente.
- g) Să se arate că $\omega^{2006} \notin \mathbb{Q}$.

SUBIECTUL IV

Se consideră funcțiile $f, g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$ și $g(x) = \frac{1}{x}$.

- a) Să se calculeze $f'(x)$ și $g'(x)$, $x \in (0, \infty)$.
- b) Să se calculeze $\int_1^2 f^2(x) dx$.
- c) Să se calculeze $\int_1^2 g^2(x) dx$.
- d) Să se determine ecuația asimptotei verticale la graficul funcției g .
- e) Să se arate că $t^2 e^{2x} - 2t \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x^2}$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$, $(\forall) x > 0$.
- f) Integrând inegalitatea de la punctul e) , să se arate că $t^2 \int_1^2 e^{2x} dx - 2t \int_1^2 \frac{e^x}{x} dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \geq 0$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$.
- g) Să se arate că $\left(\int_1^2 \frac{e^x}{x} dx \right)^2 \leq \int_1^2 e^{2x} dx \cdot \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$.

M2

Filiera tehnologică: profil: Servicii, toate specializările, profil Resurse naturale și protecția mediului, toate specializările

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze distanța de la punctul $A(0, 2)$ la punctul $B(2, 0)$.
- b) Să se calculeze $\cos^2 101 + \sin^2 101$.
- c) Să se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime 6.
- d) Să se calculeze conjugatul numărului complex $2 + 5i$.
- e) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât punctele $A(0, 2)$ și $B(2, 0)$ să fie pe dreapta de ecuație $x + ay + b = 0$.
- f) Dacă în triunghiul ABC , $AB = 8$, $AC = 8$ și $m(\sphericalangle BAC) = \frac{\pi}{2}$, să se calculeze BC .

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se calculeze determinantul $\begin{vmatrix} 10 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$.
 - b) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $4^n < 20$.
 - c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $4^x - 4 = 0$.
 - d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația $\log_9 x = 1$.
 - e) Să se calculeze expresia $E = C_7^2 - C_7^2$.
2. Se consideră funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3}$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in (0, \infty)$.
 - b) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
 - c) Să se arate că funcția f este strict descrescătoare pe intervalul $(0, \infty)$.
 - d) Să se calculeze $\int_1^2 f'(x) dx$.
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 3}{3n + 2}$.

SUBIECTUL III

Se consideră polinoamele $f = X^2 + 5X + 7$ și $g = X^2 + 5X + 6$.

- a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului f .
- b) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale inecuația $x^2 + 5x + 6 < 0$.
- c) Să se verifice identitatea $\frac{1}{g(n)} = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.
- d) Să se calculeze suma $\frac{1}{g(1)} + \frac{1}{g(2)} + \dots + \frac{1}{g(2006)}$.
- e) Să se verifice că $f = \left(X + \frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$.
- f) Să se arate că pentru orice două polinoame $s, t \in \mathbb{R}[X]$, avem relația $g \neq s^2 + t^2$.
- g) Să se găsească două polinoame $u, v \in \mathbb{C}[X]$, astfel încât să avem $g = u^2 + v^2$.

SUBIECTUL IV

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$.

- a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
- b) Să se verifice că $f(x) > 0$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$ și $f'(x) > 0$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$.
- c) Să se determine ecuația asimptotei către $-\infty$ la graficul funcției f .
- d) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
- e) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
- f) Să se rezolve în \mathbb{R} ecuația $f(x) + f(x+1) = 1 + e$.
- g) Să se arate că există două funcții $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, strict crescătoare, astfel încât $f(x) = g(x) - h(x)$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$.

M3

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

SUBIECTUL I

- a) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $x^2 + 7x - 8 = 0$.
- b) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale inecuația $x^2 + 7x - 8 < 0$.
- c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale și strict pozitive ecuația $\log_3 x = 3$.
- d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $5^x = 125$.
- e) Dacă $\frac{1}{11} = 0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$, să se calculeze a_{2006} .
- f) Să se determine cel mai mare număr real a pentru care funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 6x + 1$ este strict descrescătoare pe intervalul $(-\infty, a]$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se determine toate numerele $n \in \mathbb{N}^*$, care verifică relația $n! \leq 100$.
 - b) Să se scrie toate elementele din mulțimea $\{10, 11, 12, \dots, 35\}$ care se divid cu 5.
 - c) Dacă $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{6, 7, 8\}$, să se determine mulțimea $A \cup (B \cap C)$.
 - d) Să se calculeze produsul primelor 10 zecimale ale numărului $\sqrt{170}$.
 - e) Să se scrie toate elementele din șirul $C_4^0, C_4^1, C_4^2, C_4^3, C_4^4$ care se divid cu 3.
2. Se consideră triunghiurile asemenea ABC și DEF astfel încât $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF} = \sqrt{3}$.
 - a) Să se calculeze raportul dintre perimetrul triunghiului ABC și perimetrul triunghiului DEF .
 - b) Să se calculeze aria triunghiului DEF , știind că aria triunghiului ABC este egală cu 10.
 - c) Dacă înălțimea din A a triunghiului ABC are lungimea 7, să se calculeze lungimea înălțimii din D a triunghiului DEF .
 - d) Dacă măsura unghiului A al triunghiului ABC este 50° , să se calculeze măsura unghiului D al triunghiului DEF .
 - e) Dacă lungimea laturii AC este 10, să se calculeze lungimea laturii DF .

SUBIECTUL III

Într-un plan se consideră un triunghi ABC și L un punct pe segmentul (BC) . Înălțimea din vârful A al triunghiului ABC cade în $K \in (BL)$. Se mai consideră patrulaterul convex $MNPQ$, iar R și S sunt mijloacele diagonalelor MP și NQ .

- a) Să se arate că $AL^2 = AK^2 + KL^2$.
- b) Să se arate că $AL^2 = AB^2 + BL^2 - 2BK \cdot BL$.
- c) Să se arate că $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2BK \cdot BC$.
- d) Utilizând relațiile de la punctele **b)** și **c)**, să se arate că $AL^2 \cdot BC = AB^2 \cdot LC + AC^2 \cdot LB - BL \cdot CL \cdot BC$.
- e) Să se arate că, dacă D este mijlocul laturii BC , atunci $4AD^2 = 2(AB^2 + AC^2) - BC^2$.
- f) Să se arate că $4SR^2 = 2MS^2 + 2SP^2 - MP^2$.
- g) Utilizând relația de la punctul **e)** în triunghiurile MNQ și PNQ și relația de la punctul **f)**, să se arate că: $4SR^2 = MN^2 + NP^2 + PQ^2 + QM^2 - (MP^2 + QN^2)$.

SUBIECTUL IV

Se consideră mulțimea $A = \{3^i, 2 \cdot 3^i \mid i \in \mathbb{N}\}$. Pentru fiecare submulțime finită și nevidă a mulțimii A , considerăm suma tuturor elementelor sale, iar rezultatele acestor sume vor forma o mulțime pe care o notăm cu B . (De exemplu $1 \in B$, deoarece $\{1\} \subset A$, iar $7 \in B$, deoarece $\{1, 6\} \subset A$).

- a) Să se verifice că $1 \in A$, $2 \in A$, $3 \in A$ și $6 \in A$.
- b) Să se verifice că $4 \notin A$ și $7 \notin A$.
- c) Să se arate că $4 \in B$ și $5 \in B$.
- d) Să se arate că, dacă $n \in B$, atunci $3n \in B$.
- e) Să se calculeze numărul de elemente din mulțimea $A \cap \{1, 2, 3, \dots, 20\}$.
- f) Să se arate că, dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci există $p \in \mathbb{N}$, astfel încât $3^p \leq n < 3^{p+1}$.
- g) Să se arate că $n \in B$, $(\forall) n \in \mathbb{N}^*$.

SESIUNEA AUGUST

M1

Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică.

Filiera vocațională, profil Militar, specializarea matematică - informatică.

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze modulul numărului complex $(2 + 3i)^2$.
- b) Să se calculeze distanța de la punctul $C(-1, -1)$ la dreapta $x + y = 0$.
- c) Să se determine ecuația tangentei la hiperbola $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$, dusă prin punctul $P(-5, 4)$.
- d) Să se determine $a > 0$, astfel încât punctul $P(-4, -3)$ să se afle pe cercul $x^2 + y^2 = a$.
- e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele $A(-3, 3)$, $B(-5, 5)$ și $C(-1, -1)$.
- f) Să se calculeze produsul $(\operatorname{tg} 1^\circ - \operatorname{tg} 7^\circ) \cdot (\operatorname{tg} 2^\circ - \operatorname{tg} 6^\circ) \cdot \dots \cdot (\operatorname{tg} 7^\circ - \operatorname{tg} 1^\circ)$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $25^x + 4 \cdot 5^x - 5 = 0$.
 - b) Să se calculeze expresia $C_6^1 - C_6^2 + C_6^4$.
 - c) Dacă funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este $f(x) = x^4 - x$, să se calculeze $(f \circ f)(0)$.
 - d) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, \dots, 5\}$, să se verifice relația $3^n \geq 8n$.
 - e) Să se calculeze suma elementelor din grupul $(\mathbb{Z}_{18}, +)$.
2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 + \ln(x^2 + 1)$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Să se calculeze $\int_0^1 f'(x) dx$.
 - c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcției f .
 - d) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n - \cos n}{n}$.

SUBIECTUL III

Se consideră matricele $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$ și $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și mulțimile $H = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid X^2 = X\}$ și $M = \{aA + bB + cC + dD \mid (\forall) a, b, c, d \in \mathbb{R}; (\forall) A, B, C, D \in H\}$.

- a) Să se verifice că $E \in H$ și $I_2 \in H$.
- b) Să se găsească o matrice $P \in H$, astfel încât $\operatorname{rang}(P) = 1$ și o matrice $Q \in H$, astfel încât $\operatorname{rang}(Q) = 2$.
- c) Să se verifice că, $(\forall) a, b \in \mathbb{R}$ matricele $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$ sunt din mulțimea H .
- d) Să se arate că, dacă $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in H$, atunci $a + d \in \{0, 1, 2\}$.
- e) Să se arate că, dacă $B \in H$ este o matrice inversabilă, atunci $B = I_2$.
- f) Să se arate că $M = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

- g) Să se arate că matricea F nu se poate scrie ca o sumă finită de matrice din mulțimea H .

SUBIECTUL IV

Se consideră funcțiile continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și funcția $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \sqrt{1 - x^9}$, unde $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

- a) Să se arate că $h(x) \geq 1 - x^9$, $(\forall) x \in [0, 1]$.
- b) Să se calculeze $\int_0^1 h^2(x) dx$.
- c) Să se verifice că $t^2 f^2(x) - 2t f(x)g(x) + g^2(x) \geq 0$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$ și $(\forall) x \in [a, b]$.
- d) Integrând inegalitatea de la punctul c), să se arate că $t^2 \int_a^b f^2(x) dx - 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$.
- e) Să se deducă inegalitatea $\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \cdot \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$.
- f) Utilizând inegalitatea de la punctul e) să se arate că, dacă $u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă, atunci $\left(\int_0^1 u(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 u^2(x) dx$.
- g) Să se arate că aria suprafeței plane cuprinsă între graficul funcției h , axa Ox și dreptele $x = 0$ și $x = 1$, este un număr real din intervalul $(0, 90; 0, 95)$.

Filiera teoretică, specializarea Științe ale naturii; Filiera tehnologică, profil Tehnic, toate specializările

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze modulul numărului complex $-7 + 3i$.
- b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele $A(2, 1)$ și $C(1, 2)$.
- c) Să se calculeze suma $S = 1 + z^3 + z^6 + z^9$, unde $z = -i \in \mathbb{C}$.
- d) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât punctele $A(2, 1)$ și $C(1, 2)$ să fie pe dreapta de ecuație $x + ay + b = 0$.
- e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele $A(2, 1)$, $B(1, 1)$ și $C(1, 2)$.
- f) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe $\frac{2 + 5i}{5 - 2i} = a + bi$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se calculeze elementul $\hat{3}^{2006}$ în (\mathbb{Z}_6, \cdot) .
 - b) Să se calculeze expresia $E = C_9^3 - C_9^6 + C_9^9$.
 - c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația $\log_4 x = -1$.
 - d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $8^x - 2 = 0$.
 - e) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $2^n \leq 22$.
2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x^3 + 2x + 1$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 - b) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
 - c) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$.
 - d) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe \mathbb{R} .
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 3}{2n - 3}$.

SUBIECTUL III

Se consideră M mulțimea matricelor cu două linii și două coloane și toate elementele numere naturale și matricele $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ și $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Să se verifice că $E \in M$ și că $I_2 \in M$.
- b) Să se arate că, dacă $A, B \in M$, atunci $A + B \in M$.
- c) Să se arate că, dacă $A, B \in M$, atunci $A \cdot B \in M$.
- d) Să se găsească o matrice $C \in M$, astfel încât $\text{rang}(C) = 1$.
- e) Să se găsească o matrice $D \in M$, astfel încât $\det(D) = 2006$.
- f) Să se arate că matricea E este inversabilă și $E^{-1} \notin M$.
- g) Să se determine toate matricele $X \in M$, inversabile, cu proprietatea că $X^{-1} \in M$.

SUBIECTUL IV

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{x^2}$.

- a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

- b)** Să se arate că, dacă $x \in [1, e]$, atunci $(x - 1) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e} \right) \geq 0$.
- c)** Utilizând inegalitatea de la punctul **b)**, să se arate că, dacă $x \in [1, e]$, atunci $\frac{1}{x} + \frac{x}{e} \leq \frac{1+e}{e}$.
- d)** Să se verifice că $\frac{1}{f(x)} + \frac{f(x)}{e} \leq \frac{1+e}{e}$, $(\forall) x \in [0, 1]$.
- e)** Să se arate că, dacă $u, v \in \mathbb{R}$, atunci $(u + v)^2 \geq 4uv$.
- f)** Integrând inegalitatea de la punctul **d)**, să se arate că $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx + \frac{1}{e} \int_0^1 f(x) dx \leq \frac{1+e}{e}$.
- g)** Utilizând inegalitatea de la punctul **e)**, să se arate că $\left(\int_0^1 e^{x^2} dx \right) \cdot \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx \right) \leq \frac{(e+1)^2}{4e}$.

M2

Filiera tehnologică: profil: Servicii, toate specializările, profil Resurse naturale și protecția mediului, toate specializările

SUBIECTUL I

- a) Să se calculeze distanța de la punctul $A(5, -2)$ la punctul $B(-2, 5)$.
- b) Să se calculeze $\cos^2 211 + \sin^2 211$.
- c) Să se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de lungime $\sqrt{6}$.
- d) Să se calculeze conjugatul numărului complex $-4 + 3i$.
- e) Să se determine $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât punctele $A(5, -2)$ și $B(-2, 5)$ să fie pe dreapta de ecuație $x + ay + b = 0$.
- f) Dacă în triunghiul ABC , $AB = 4$, $AC = 6$ și $m(\sphericalangle BAC) = \frac{\pi}{2}$, să se calculeze BC .

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se calculeze determinantul $\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}$.
 - b) Să se calculeze probabilitatea ca un element $n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ să verifice relația $3^n < 32$.
 - c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $4^x + 1 = 0$.
 - d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația $\log_8 x = -2$.
 - e) Să se calculeze expresia $E = C_5^1 - C_5^4 + C_5^5$.
2. Se consideră funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4 + \frac{1}{x^3}$.
 - a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in (0, \infty)$.
 - b) Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$.
 - c) Să se arate că funcția f este strict descrescătoare pe intervalul $(0, \infty)$.
 - d) Să se calculeze $\int_1^2 f(x) dx$.
 - e) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 3}{3n + 2}$.

SUBIECTUL III

Se consideră numărul real $\omega = 2 - \sqrt{5}$ și mulțimea $M = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Notăm $\bar{\omega} = 2 + \sqrt{5}$ și cu $G = \{z \in M \mid (\exists)y \in M \text{ astfel încât } y \cdot z = 1\}$.

- a) Să se verifice că $0 \in M$ și $1 \in M$.
- b) Să se verifice că $\omega^2 = 4\omega + 1$.
- c) Să se arate că, dacă $z, y \in M$, atunci $z + y \in M$ și $z \cdot y \in M$.
- d) Să se arate că $(a + b\omega)(a + b\bar{\omega}) \in \mathbb{Z}$.
- e) Să se arate că $\omega \in G$.
- f) Să se arate că mulțimea G are cel puțin 2006 elemente.
- g) Să se arate că $\omega^{2006} \notin \mathbb{Q}$.

SUBIECTUL IV

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5 + 4^x$.

- a) Să se calculeze $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.
- b) Să se verifice că $f(x) > 0$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$ și $f'(x) > 0$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$.
- c) Să se determine ecuația asimptotei către $-\infty$ la graficul funcției f .
- d) Să se calculeze $\int_0^1 f(x) dx$.
- e) Să se arate că $t^2 + t + 1 > 0$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$ și $t^2 - t + 1 > 0$, $(\forall) t \in \mathbb{R}$.
- f) Să se verifice identitatea $f'(x) = \frac{1}{2} ((f'(x))^2 + f'(x) + 1) - \frac{1}{2} ((f'(x))^2 - f'(x) + 1)$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$.
- g) Să se arate că există două funcții $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strict crescătoare, astfel încât $f(x) = g(x) - h(x)$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$.

M3

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

SUBIECTUL I

- a) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $x^2 + 16x - 17 = 0$.
- b) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale inecuația $x^2 + 16x - 17 < 0$.
- c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale și strict pozitive ecuația $\log_7 x = 2$.
- d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $32^x = 16$.
- e) Dacă $\frac{1}{37} = 0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$, să se calculeze a_{2006} .
- f) Să se determine cel mai mare număr real a pentru care funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 - 4x + 1$ este strict crescătoare pe intervalul $(-\infty, a]$.

SUBIECTUL II

1.
 - a) Să se determine toate numerele $n \in \mathbb{N}^*$, care verifică relația $n^3 \leq 1000$.
 - b) Să se scrie toate elementele din mulțimea $\{10, 11, 12, \dots, 95\}$ care se divid cu 13.
 - c) Dacă $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f\}$. Să se determine mulțimea $A \cup B$.
 - d) Să se calculeze produsul primelor 4 zecimale ale numărului $\sqrt{290}$.
 - e) Să se scrie toate elementele din șirul $C_4^0, C_4^1, C_4^2, C_4^3, C_4^4$ care sunt numere impare.
2.
 - a) Să se calculeze perimetrul unui triunghi echilateral cu aria de $2\sqrt{3}$.
 - b) Să se calculeze aria unui triunghi echilateral cu latura de $\sqrt{10}$.
 - c) Să se calculeze înălțimea unui triunghi echilateral cu latura de 7.
 - d) Să se calculeze perimetrul unui triunghi dreptunghic isoscel cu aria de 1.
 - e) Să se calculeze aria unui pătrat cu perimetrul de 16.

SUBIECTUL III

Se consideră triunghiul ABC și punctele $D \in (BC)$, $E \in (AC)$ și $F \in (AB)$. Notăm $\{M\} = BE \cap AD$, $\{N\} = BE \cap CF$ și $\{P\} = CF \cap AD$. Punctul P este pe segmentul (AM) , iar punctul M este pe segmentul (BN) . Dacă XYZ este un triunghi, notăm cu S_{XYZ} aria sa. Să se arate că:

- a) $S_{ABC} = S_{ABM} + S_{BCN} + S_{CAP} + S_{MNP}$.
- b) dacă $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{BCE} + S_{CAF}$, atunci $S_{MNP} = S_{FAP} + S_{BDM} + S_{CEN}$.
- c) dacă $S_{MNP} = S_{FAP} + S_{BDM} + S_{CEN}$, atunci $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{BCE} + S_{CAF}$.
- d) $\frac{S_{BAD}}{S_{ABC}} = \frac{BD}{BC}$.
- e) dacă $S_{MNP} = S_{FAP} + S_{BDM} + S_{CEN}$, atunci $\frac{BD}{BC} + \frac{CE}{AC} + \frac{AF}{AB} = 1$.
- f) dacă $\frac{BD}{BC} + \frac{CE}{AC} + \frac{AF}{AB} = 1$, atunci $S_{MNP} = S_{FAP} + S_{BDM} + S_{CEN}$.
- g) dacă triunghiul ABC este echilateral și $S_{MNP} = S_{FAP} + S_{BDM} + S_{CEN}$, atunci $BD + CE = BF$.

SUBIECTUL IV

Se consideră mulțimea $A = \{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{10}\}$.

- a) Să se calculeze numărul de elemente din mulțimea $A \cap \{1, 2, 3, \dots, 10\}$.
- b) Să se calculeze numărul de elemente din mulțimea $\{(a, b) \mid a \in A, b \in A\}$.

- c) Să se determine cea mai mare valoare a raportului $\frac{a}{b}$, unde $a, b \in A$.
- d) Să se determine cea mai mare valoare a produsului $a \cdot b$, unde $a, b \in A$.
- e) Să se determine câte elemente de forma $\frac{a}{b}$, unde $a, b \in A$ sunt numere raționale.
- f) Să se arate că produsul tuturor elementelor mulțimii A este un număr irațional.
- g) Să se determine numărul de submulțimi ale mulțimii A care au numai elemente naturale.